

DACHHAKEN STANDARD


Dachhaken

- Alle Dachhaken in Edelstahl ausgeführt
- Verstellbare Haken komplett vormontiert

Holzschrauben, Vierkantschrauben (M10 x 25 mm) und Flanschnuttern bitte gesondert mitbestellen!

Dachhaken Eco S

- VA-Qualität
- Geschweißt
- Steganordnung symmetrisch



| 100004-000 Dachhaken Eco S 135 (Normalhöhe 135 mm) | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | |
| mm | 45 | 110 | 135 | 60 | 150 | 35 | 5 | 6 | VPE: 20 |



| 100007-000 Dachhaken Eco S 165 (Normalhöhe 165 mm) | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | |
| mm | 45 | 110 | 165 | 60 | 150 | 35 | 5 | 6 | VPE: 20 |



Dachhaken Universal

- VA-Qualität
- Steganordnung variabel
- Vorne und hinten verstellbar
- Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar


| 100001-000 Dachhaken Universal (Frankfurter Pfanne o. Falzziegel) | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---------|----|-----|----|---|---|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | |
| mm | 42-52 | 115 | 102-135 | 74 | 150 | 30 | 5 | 6 | VPE: 20 |



DACHHAKEN RAPID²⁺

Dachhaken

- VA-Qualität
- Geschweißt
- Steganordnung symmetrisch
- Vormontiert



101001-000 Dachhaken Rapid²⁺ 45

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 45 | 110 | 118 | 60 | 150 | 35 | 5 | 6 | 30 | VPE: 20 |

Vergleichbar mit: Eco S 100004-000

101002-000 Dachhaken Rapid²⁺ 35

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 35 | 110 | 108 | 60 | 150 | 35 | 5 | 6 | 30 | VPE: 20 |

Wie 101001-000, jedoch 35 mm / 1.38 inches Schenkelhöhe für niedrige Lattung

101004-000 Dachhaken Rapid²⁺ Universal

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|-------|-----|---------|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 40-52 | 110 | 115-127 | 74 | 150 | 35 | 5 | 6 | 30 | VPE: 10 |

Universal verstellbar, für vertikale Schienenmontage; vergleichbar mit: Universal 100001-000

101005-000 Dachhaken Rapid²⁺ Max

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 45 | 120 | 125 | 80 | 150 | 35 | 6 | 8 | 30 | VPE: 10 |

Wie 101001-000, jedoch Steg 35 x 8 mm / 1.38 x 0.31 inches für hohe Schneelasten

101005-001 Dachhaken Rapid²⁺ Max 150

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 45 | 150 | 125 | 80 | 150 | 35 | 6 | 8 | 30 | VPE: 10 |

Wie 101005-000, jedoch Maß b 150 mm

101006-000 Dachhaken Rapid²⁺ MaxV

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 45 | 120 | 125 | 80 | 150 | 35 | 6 | 8 | 30 | VPE: 10 |


Wie 101005-000, jedoch für vertikale Schienenmontage



DACHHAKEN HSL

Aus hochfestem Stahl gefertigt, speziell für hohe Schneelasten

- Hochfester Stahl, geschweißt
- Zink-Lamellenbeschichtete Oberfläche
- Steganordnung symmetrisch
- Vormontiert



101001-002 Dachhaken Rapid²⁺ 45 HSL

| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 45 | 110 | 115 | 80 | 150 | 35 | 5 | 6 | 30 | VPE: 20 |

101005-004 Dachhaken Rapid²⁺ Max HSL


| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|----|---------|
| mm | 45 | 132 | 114 | 80 | 150 | 35 | 6 | 8 | 30 | VPE: 10 |



DACHHAKEN PROLINE

Aus Aluminium. Leicht, günstig, effizient

- Material: Aluminium
- Befestigung mit nur einer Schraube
- Steganordnung variabel
- Klemmteil vormontiert



| 100020-000 Dachhaken EcoA 45 | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|-----|----|----|----|---------|
| | a | b | c | d | e | f | |
| mm | 45 | 99 | 117 | 60 | 90 | 30 | VPE: 20 |

Anbindungsmöglichkeit für alle gängigen Schletter-Profile

| 101020-000 Dachhaken RapidA 45 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | 45 | 99 | 117 | 60 | 90 | 30 | 30 | VPE: 30 |

Nur kombinierbar mit Profilen der ProLine-Serie

| 101024-000 Dachhaken RapidA 45 Universal | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|----|----|----|----|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | 45 | 99 | 117 | 60 | 90 | 30 | 30 | VPE: 30 |

Nur kombinierbar mit Profilen der ProLine-Serie

| 100020-100* Dachhaken EcoA 45 Max | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|-----|----|----|----|---------|
| | a | b | c | d | e | f | |
| mm | 45 | 98 | 116 | 60 | 90 | 30 | VPE: 20 |

Anbindungsmöglichkeit für alle gängigen Schletter-Profile; für den Einsatz bei höheren Schneelasten
*vgl. verfügbar ab Q3/2021

| 101020-100* Dachhaken RapidA 45 Max | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | 45 | 98 | 116 | 60 | 90 | 30 | 30 | VPE: 30 |

Nur kombinierbar mit Profilen der ProLine-Serie; für den Einsatz bei höheren Schneelasten
*vgl. verfügbar ab Q3/2021

| 101024-100* Dachhaken RapidA 45 Universal Max | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|----|----|----|---------|
| | a | b | c | d | e | f | g | |
| mm | 45 | 98 | 116 | 60 | 90 | 30 | 30 | VPE: 20 |

Nur kombinierbar mit Profilen der ProLine-Serie; für den Einsatz bei höheren Schneelasten
*vgl. verfügbar ab Q3/2021

